12A130
~~Hanche 18 86~~
Neuburger
4 Rg 1 r 356-360

Neuburger

12A130
VII 1886

2172



Désignation : Neuburger

Clos Planche 12 Côté A No 130

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité: 24-9-56

11 - 3
12 - 2
13 - 0
14 - 0
15 - 0

Sec le 27-9-56 +1

3e époque

Désignation : Neuburger

Clos Planche 12 Côté A No 130

Vigueur : 2

Date de mâturité : 6 12-8-59 0

P = 0

Charge :

s. 1 1
2 0
3 0
4 0
5 0

Désignation Neuburger

Clos Planche 12 Côté A No 130

Vigueur : 4

Date de mâturité 2-8-60 0

Charge :

s. 1 3
2 2
3 2
4 3
5 0

P = 0

Désignation : Neuburger

Clos Planche 12 Rang A Souche 130

Vigueur : 4 V le 31-7-62

Date de maturité : 5-9-62 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (F) - (L) - M - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :
saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 1 ~~11~~ 0 Disc - (sph) - ell - Ov.
Obov - cyl - fus.
s 2 16
s 3 19 avec pépins - apyrène
s 4 17 jus : inc - coloré.
s 5 17

Neuburger

Année 1956

n° . . . . Planche . . . . Côté 12 A 130

	Nombre total	DATES 20	23	26						
~~1~~										
~~2~~										
3	4	0	0	2	x					
4	3	0	0	3	x					
5	4	0	0	4	x					

I D 24-3-56

Année 1958. Neuburger

N° .... Planche .... Côté 12 A 130........

	Nombre total	DATES 15/3	19/3	22/3	27.3				
1	4	0	1	8	3 x				
2	4	0	0	0	2 x				
3	3	0	0	0	0				
4	4	1	3	3	4 x				
5	4	1	1	1	2 +				

D le 27-3-58

IIe

Neuburger.

Année 1959

N° .... Planche 12A130 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		11/3	14.3	18.3	21.3				
1	4	0	0	2	4				
2	4	0	0	1	3				
3	2	0	0	1	1				
4	5	0	1	2	4				
5	4	1	1	1	4				

D le 20-3-59

Année : 1960

N° . Neuburger. . Planche . 12A130 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		8.3	12.3	16.3					
1	6	0	2	4					
2	6	0	2	3					
3	5	0	1	3					
4	7	0	4	7					
5	7	2	3	5	D le 16-3-60				

Neuburger

Année : 1961

Emplacement : 12 A 130 VII 18 S 6

	Nombre total	27/2	3,3							
1	11	1	2							
2	11	1	3							
3	6	1	3 x							
4	9	2	5 x							
5	6	3	4 x							
6										
7										
8										
9						D le 3-3-61 x				
10							-3			

(Column heading: DATES)

Neuburger

Année 1962

N° .... Planche 12 A130 .... Côté ....

	Nombre total	27.3	2.4						
1	8	0	6 x						
2	12	0	5						
3	12	1	4						
4	12	0	6 x						
5	11	0	9 x						

(Column heading: DATES)

(Margin note bracketing rows 2–5: A. ½ Longue)

D le 2.4 62 x -1

Désignation : Neubruger

VASSAL Planche 12 Côté A N° 130 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

41 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).

43 39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).
D fort aranéeux; sur nervures

44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) rouges - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

13 MAI 1955

Truel

Désignation : Neuburger

Clos VII Planche 18 Côte 5 Rang 6 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux (8)

cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé (2) - à lisere carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 2e 3e - en gouttière (8) 1ère - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneeuses 7.

duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carmine (3) 1ère - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees (6) 2e 3e - entièrement bronzees 7 - vertes (8) 2e 3e - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à liseré carmine, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notés.

Calvo 5.64

Table

N° ordre

Désignation : Neuburger

VASSAL Planche 12 côté A N° 130 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 46 26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

48 31 - totalement 1 - sillon 2 . (3) partiellement

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

pas de fleur

26 MAI 1955

Truel

C.Samson 31.5.51

Nº ordre

Désignation : Neuburger

Clos VII Planche 18 côté 5 rang 6 souche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo 5.64

N° ordre

Désignation : Neuburger

VASSAL Planche 12 côté A N° 130 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) peu
ventre coloré 7 - à raies (8) faiblement - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4. à extrémité verte

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 15-6-55

N° ordre

Désignation Neuburger -

VASSAL planche 12 côté A N° 130 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) lgt - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Truet 29-7-57

N° ordre

Désignation Neuburger

VASSAL planche 12 côté A N° 130 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3)

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
  tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2)
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

Bloch
10.7.56

Forte coulure

N° d'ordre

Désignation Neuburger

VASSAL planche 12 côté A N° 130 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE Photo

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

BRoch 19.9.86

~~pas de graffe~~

N° d'ordre

Désignation Neuburger

VASSAL planche 12 côté A N° 130 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse [crossed out] - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 1959

Piquemal 24-8-57

Dénomination ....Neuburger...

Planche .....12....... côté .....H......... Rang ..130..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....10..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniel
8-12-56

N° d'ordre: . . . . Désignation: . NEUBURGER . . . . .

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . Vas. 12 A 150 . Vign. . . . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . . 1 – 2 – 3.

9 – L_1/L . . . . 1 – 2 – 3.

10 – L_2/L . . . . 1 – 2.

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – 5 – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 – 1 – 2 – 3.

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 – 1 – 2 – 3.

14 – S. pét. (forme) . . . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.

16 – Dents : forme . . . . . . 1 – 2 – 3.

17 – Dents : Méd. /B. . . . . 1 – 2 – 3.

18 – Angle lob. term. . . . . 1 – 2 – 3.

19 – Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 – 2 – 3.

20 – Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9..

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – 2 – 3.
Forme : 4 – 5
Médiane/Base : 6 – 7 – 8.

Landier